



Loftstrapper  
og veggluker





## Et klassisk symbol for svensk kvalitet

Form og funksjon som holder i generasjoner. Slik tenker vi når vi utvikler produktene våre. Fra idé til virkelighet følger vi nøye visse stikkord for å forsikre både oss selv og sluttbrukeren om at hver eneste detalj er av høyeste klasse. Noen av disse stikkordene er slitestroke materialer og robuste konstruksjoner, hva vi kaller klassiske symboler for svensk kvalitet. Sammenlagt har vi nærmere tretti års erfaring med å utvikle loftstrapper og veggluker for moderne hjem og offentlige miljøer. Målet er å skape forutsetninger for individuelle valg og unike alternativer, og samtidig oppfylle tøffe krav når det gjelder slikt som estetikk, praktisk nytte og sikkerhet. I lang tid har vi vært blant de internasjonalt ledende varemerkene innen dette området, med salg over hele verden. På de følgende sidene kan du studere sortimentet vårt litt mer inngående.



## For miljøer som krever mer

MidMades sortiment av loftstrapper og vegggluker inneholder noe for alle anledninger. Fra klassiske 3-delte trestiger med brannklassifisert loftsluke til vegggluker i hvit polystyren for eksklusive hjemmemiljøer.

Totalt finnes tolv loftstrapper, fire vegggluker og en serie utfyllende produkter og tilbehør, som i kombinasjon med hovedproduktene gir ytterligere fordeler. For eksempel ekstremt lave U-verdier for bomiljøer med høye krav til energisparing, forhøyet sikkerhet, og muligheten for å finne riktig passform i rom som er trangere eller høyere enn normalt.

Hovedmaterialet i produktene våre er langsomtvoksende gran, aluminium og polystyren. Veggglukene kan vendes mot både høyre og venstre og har isolasjon som oppfyller nordiske og europeiske standarder for blant annet brannbeskyttelse, treksikkerhet og energieffektivitet. Her jobber vi med tykke lag celleplast og steinull, som automatisk sørger for at selv våre enkleste produkter er tilpasset miljøer som krever mer.

MidMade står for friheten til å finne den riktige løsningen som gir høy ytelse i mange år. Produksjonen skjer i vår kvalitetssikrede fabrikk i Timrå i Nord-Sverige, under overvåkning av erfarne konstruktører. En trygg garanti for deg som setter pris på høy standard.





Produkt					Tilbehør				
	Yttermål karm (mm)	Isolering	U-verdi*	Brannklasse	Forlengelsesdel i tre	Forlengelsesdel i aluminium	Beskyttelsesrekkverk D1003	Håndleder universal	Loftsluke for passivhus
LEX 30	540x1130 / 670x1130	30 mm celleplast	0,82	nei	x		x	x	
LEX 70	540x1130 / 700x1130	70 mm celleplast	0,40	nei	x		x	x	x
LEX 60	540x1130 / 700x1130	60 mm steinull	1,00	EI 30	x		x	x	x
LEX 70 SAX	540x820 / 540x1130 / 700x1130	70 mm celleplast	0,40	nei			x		
LEX 60 SAX	540x820 / 540x1130 / 700x1130	60 mm steinull	1,00	nei			x		
ISO 30	580x1180 / 680x1180	30 mm celleplast	0,82	nei	x		x	x	
	680x1280 / 680x1380								
ISO 70	580x1180 / 680x1180	70 mm celleplast	0,40	nei	x		x	x	
	680x1280 / 680x1380								
LUX A1120	570x1116	50 mm celleplast	0,54	nei	x		x	x	x
LUX A1220	570x1116	50 mm celleplast	0,54	nei		x	x	x	x
LUX PROFFS A5220	606x1136	50 mm steinull	0,61	EI 60		x	x		
LUX PROFFS A5230	736x1436	50 mm steinull	0,61	EI 60		x			
LUX PROFFS SAX	606x836 / 606x1136	50 mm steinull	0,61	EI 60			x		
SAN 70	540x790 / 580x1100	70 mm celleplast	0,41	nei					
SAN 60	540x790 / 580x1100	60 mm steinull	1,00	EI 30					
LUX B1010 / B1020	570x800 / 570x1100	50 mm celleplast	0,54	nei					
LUX PROFFS B5010/B5020	570x800 / 570x1100	50 mm steinull	0,61	EI 60					
LEX D70 loftsluke	570x1100 / 540x1130	70 mm celleplast	0,20**	nei					
	700x1130 / 680x1280								
LUX D1020 loftsluke	570x1100	50 mm celleplast	0,33***	nei					

\* U-verdiberegning utført av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
\*\* Beregnet i kombinasjon med loftstrapp LEX 70 og ISO 70  
\*\*\* Beregnet i kombinasjon med loftstrapp LUX A1120.



**LEX** Loftstrapp med stige i langsomtvoksende gran eller saks i aluminium. Godt isolert luke i standardutførelse, eller utførelse med brannklasse EI30. Modeller i serien: LEX 30/70/60 og LEX SAX 70/60.



**ISO** 3-delt loftstrapp i langsomtvoksende gran med lettere eller godt isolert og kledningsbar luke. Modeller i serien: ISO 30 og ISO 70.



**LEX** Loftstrapp med 3-delt stige i langsomtvoksende gran eller aluminium. Luke i hvit polystyren med finish av høy klasse. Modeller i serien: LUX A1120 og LUX A1220.



**LUX PROFFS** Loftstrapp med 3-delt stige eller saksestige i aluminium. Metallplateluke i henhold til brannklasse EI60. Modeller i serien: LUX PROFFS A5220/5230 og LUX PROFFS SAX.



**SAN** Fleksibel og godt isolert vegggluke i standardutførelse, eller med brannklasse EI30. Modeller i serien: SAN 70 og SAN 60. Kan produseres i spesialformat.



**LUX** Isolert vegggluke i hvit polystyren med integrert utføring og finish av høy klasse. Modeller i serien: LUX B1010/B1020



**LUX PROFFS** Kraftig vegggluke i metall med isolasjon og integrert utføring i henhold til brannklasse EI60. Modeller i serien: LUX B5010 og LUX B5020.



**LOFTSLUKE** Utfyllende produkt med ekstremt lav U-verdi. Finnes i to utførelser, tilpasset LEX, ISO og LUX loftstrapper. Modeller i serien: LEX D70 og LUX D1020.

