



Vindstrappor  
och väggluckor





## En klassisk symbol för svensk kvalitet

Form och funktion som håller i generationer. Så tänker vi när vi utvecklar våra produkter. Från idé till verklighet följer vi noggrant vissa ledord för att försäkra både oss själva och slutanvändaren om att varje detalj är av högsta klass. Ett av dessa ledord handlar om tåliga material och kraftiga konstruktioner, det vi kallar den klassiska symbolen för svensk kvalitet. Sammantaget har vi närmare trettio års erfarenhet av att utveckla vindstrappor och väggluckor till moderna hem och offentliga miljöer. Målsättningen är att skapa förutsättningar för individuella val och unika alternativ, och samtidigt möta tuffa krav kring saker som estetik, praktisk nytta och säkerhet. Sedan länge är vi ett av de internationellt ledande varumärkena inom detta område med försäljning över hela världen. På följande sidor kan du studera vårt sortiment lite mer ingående.



## För miljöer som kräver mer

MidMades sortiment av vindstrappor och väggluckor innehåller något för alla tillfällen. Från klassiska 3-delade trästegar med brandklassad taklucka till väggluckor i vit polystyren för exklusiva hemmiljöer.

Totalt finns tolv vindstrappor, fyra väggluckor samt en serie komplementprodukter och tillbehör, som i kombination med huvudprodukten ger ytterligare fördelar. Till exempel extremt låga U-värden för boendemiljöer med höga energikrav, förhöjd säkerhet och möjligheten att hitta rätt passform i utrymmen som är trängre eller högre än normalt.

Huvudmaterialet i våra produkter är senvuxen gran, aluminium och polystyren. Väggluckorna kan vändas åt både höger och vänster och är isolerade för att möta nordiska och europeiska standarder för bland annat brandskydd, dragsäkerhet och energieffektivitet. Här jobbar vi med kraftiga lager cellplast och stenull, vilket automatiskt anpassar även våra enklare produkter till miljöer som kräver mer.

MidMade står för friheten att hitta rätt lösning som presterar i många år. Tillverkningen sker i vår kvalitetssäkrade fabrik i Timrå, norra Sverige, under insyn från erfarna konstruktörer. En trygg garanti för dig som tycker om hög standard.



Produkt					Tillbehör				
	Yttermått karm (mm)	Isolering	U-värde*	Brandklass	Förlängningdel i trä	Förlängningdel i alu	Skyddsräcke D1003	Handledare universall	Överlucka för passivhus
LEX 30	540x1130 / 670x1130	30 mm cellplast	0,82	nej	x		x	x	
LEX 70	540x1130 / 700x1130	70 mm cellplast	0,40	nej	x		x		x
LEX 60	540x1130 / 700x1130	60 mm stenuil	1,00	EI 30	x		x	x	x
LEX 70 SAX	540x820 / 540x1130 / 700x1130	70 mm cellplast	0,40	nej			x		
LEX 60 SAX	540x820 / 540x1130 / 700x1130	60 mm stenuil	1,00	nej			x		
ISO 30	580x1180 / 680x1180	30 mm cellplast	0,82	nej	x		x	x	
ISO 70	580x1180 / 680x1180 680x1280 / 680x1380	70 mm cellplast	0,40	nej	x		x	x	
LUX A1120	570x1116	50 mm cellplast	0,54	nej	x		x	x	x
LUX A1220	570x1116	50 mm cellplast	0,54	nej		x	x	x	x
LUX PROFFS A5220	606x1136	50 mm stenuil	3,89	EI 60		x	x		
LUX PROFFS A5230	736x1436	50 mm stenuil	3,89	EI 60		x			
LUX PROFFS SAX	606x836 / 606x1136	50 mm stenuil	3,89	EI 60			x		
SAN 70	540x790 / 580x1100	70 mm cellplast	0,41	nej					
SAN 60	540x790 / 580x1100	60 mm stenuil	1,00	EI 30					
LUX B1010 / B1020	570x800 / 570x1100	50 mm cellplast	0,54	nej					
LUX PROFFS B5010/B5020	570x800 / 570x1100	50 mm stenuil	3,89	EI 60					
LEX D70 överlucka	570x1100 / 540x1130	70 mm cellplast	0,40**	nej					
LUX D1020 överlucka	700x1130 / 680x1280 570x1100	50 mm cellplast	0,33***	nej					

\* U-värdesberäkning utförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
 \*\* Beräknad i kombination med vindstrappa LEX 70 och ISO 70  
 \*\*\* Beräknad i kombination med vindstrappa LUX A1120.



**LEX** Vindstrappa med steg i senvuxen gran eller sax i aluminium. Kraftigt isolerad lucka i standardutförande eller i brandklass EI30. Modeller i serien: LEX 30/70/60 och LEX SAX 70/60.



**ISO** 3-delad vindstrappa i senvuxen gran med lättare eller kraftigt isolerad och klädbar lucka. Modeller i serien: ISO 30 och ISO 70.



**LUX** Vindstrappa med 3-delad steg i senvuxen gran eller aluminium. Lucka med hög finish i vit polystyren. Modeller i serien: LUX A1120 och LUX A1220.



**LUX PROFFS** Vindstrappa med 3-delad steg eller saxsteg i aluminium. Lucka i plåt enligt brandklass EI60. Modeller i serien: LUX PROFFS A5220/5230 och LUX PROFFS SAX.



**SAN** Flexibel och kraftigt isolerad vägglucka i standardutförande eller i brandklass EI30. Modeller i serien: SAN 70 och SAN 60. Kan tillverkas i specialformat.



**LUX** Isolerad vägglucka i vit polystyren med integrerat foder och hög finish. Modeller i serien: LUX B1010 och LUX B1020.



**LUX PROFFS** Kraftig vägglucka i plåt med isolering och integrerat foder enligt brandklass EI60. Modeller i serien: LUX B5010 och LUX B5020.



**ÖVERLUCKA** Komplementprodukt för extremt låga U-värden. Finns i två utföranden, anpassade till LEX, ISO och LUX vindtrappor. Modeller i serien: LEX 70 och LUX D1020.

